
TECHNISCHE DATENBLÄTTER


rev. 00 - 10/11/2022



LAM Ø150 - 200

Kit Svelto mit einstellbaren Lüftern





BESCHREIBUNG

"Kit Svelto" ist die Komplettlösung für die Luftverteilung bei Kanalgeräten: Es enthält das gesamte Zubehör, das für die korrekte Kanalisierung der vom Innengerät erzeugten Luft erforderlich ist, um sie optimal in jedem Raum zu verteilen. Nach der Wahl der Marke und des Modells des Kanalgeräts müssen nur noch das Gitter oder der Diffusor und schließlich das Plenum ausgewählt werden.



TECHNISCHE DATENBLÄTTER



Auf Anfrage anpassbar.

DER BAUSATZ BESTEHT AUS:

- 1 gedämmtes maßgeschneidertes Plenum für Inneneinheiten
- ullet Schellen für Plenum Anschluss Ø 150 mm (flächenabhängige Menge)
- Lineare Luftgittern aus weiß lackiertem Aluminium mit 15° schräg stehenden Klappen Einbauöffnung 300 x 150 mm Außenmaß 332 x 182 mm Cod. PWC100010 (zonenabhängige Menge)
- Gedämmtes Plenum mit rückseitigem Anschluss für Luftgitter (332 x 182 mm) Cod. PWD100005 (zonenabhängige Menge)
- Kalibrierklappe für Luftgitter 332 x 182 mm Cod. W11161568 (zonenabhängige Menge)
- Doppelwandiger isolierter Aluminiumschlauch: 10 m Ø 150 Code 11152152 oder 2x10 m Ø 200 code 11152204
- \bullet 1 Aluminium-Ansauggitter weiß Einbauöffnung 600 x 400 mm Außenmaß 632 x 432 mm mit Filter 600 x 400 mm, Cod. WB11161525
- Rohrschellen (flächenabhängige Menge)

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

