

Gerader Anschluss für Rohre Ø16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 - 40



- cod. SCD300008 - cod. SCD300008BOX - cod. SCD300009
- cod. SCD300009BOX - cod. SCD300010 - cod. SCD300010BOX
- cod. SCD300015 - cod. SCD300015BOX - cod. SCD300011
- cod. SCD300011BOX - cod. SCD300012 - cod. SCD300012BOX
- cod. SCD300013 - cod. SCD300013BOX



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Ideal für schnelle Verbindungen zwischen starren Rohren und Kondensatableitungsschläuchen, die unterschiedliche Durchmesser haben
- Erhältlich in 7 Modelle
- Weiche farbige Verbindung für maximale Dichtheit
- Starrer, stoßfester und UVA-geschützter Anschluss mit Durchmessern Ø16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 - 40 mm

BEISPIELE



ABMESSUNGEN

CODE	FARBE	Ø A INNEN [mm]
SCD300008	GELB	16
SCD300008BOX	ROT	18
SCD300009	BLAU	20/21
SCD300009BOX	ORANGE	22
SCD300010	GRÜN	25
SCD300010BOX	GRAU	32
SCD300015	HELLBLAU	40

ARTIKEL

CODE	DESCRIPTION
SCD300008	ADAPTERANSCHLUSS Ø16 (PACKUNG 5 STÜCK)
SCD300008BOX	
SCD300009	ADAPTERANSCHLUSS Ø18 (PACKUNG 5 STÜCK)
SCD300009BOX	
SCD300010	ADAPTERANSCHLUSS Ø20 (PACKUNG 5 STÜCK)
SCD300010BOX	
SCD300015	ADAPTERANSCHLUSS Ø22 (PACKUNG 5 STÜCK)
SCD300015BOX	
SCD300011	ADAPTERANSCHLUSS Ø25 (PACKUNG 5 STÜCK)
SCD300011BOX	
SCD300012	ADAPTERANSCHLUSS Ø32 (PACKUNG 5 STÜCK)
SCD300012BOX	
SCD300013	ADAPTERANSCHLUSS Ø40 (PACKUNG 5 STÜCK)
SCD300013BOX	

Alle Rechte an dieser Veröffentlichung liegen ausschließlich bei Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA behält sich das Recht vor, aus technischen oder handelsüblichen Gründen, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

