# FICHES TECHNIQUES

rev. 00 - 10/11/2022

# KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL - 3 zones avec plénum EOLO MINI BM4

PWD300191



#### **DESCRIPTIF**


Les « Kits Svelto Eolo Universal » contiennent tous les accessoires nécessaires (plénum Universal en polystyrène, amortisseurs de calibrage, grilles, tuyaux, colliers, pinces, plénums et pour grilles, profilés en aluminium pour brides), pour canaliser correctement l'air produit par l'unité intérieure et le répartir de manière optimale dans chaque pièce, avec la possibilité de régler et d'orienter le flux d'air grâce aux amortisseurs de calibrage et aux ailettes réglables des grilles.

Cela permet ainsi d'avoir le maximum de rendement et le meilleur confort dans les maisons ou les bureaux.

Grâce au nouveau plenum universel en polystyrène fritté, l'installateur n'aura qu'à couper le plenum avec une scie alternative ou une lame de fil chaud à la taille souhaitée en fonction de la bouche de refoulement de la machine à conduits à installer, couper les profilés en aluminium à la taille de la bride, les coller avec la colle fournie et insérer le joint (accessoires présents dans le kit). Les kits rapides EOLO MINI UNIVERSAL sont disponibles de 3 à 4 zones avec possibilité de personnalisation sur demande.

#### LE KIT COMPREND:

- 1 kit de plénum en polystyrène EOLO MINI BM4 UNIVERSAL (L 1008 x H 217 x P 346) (PWD400035)
- 3 buses d'alimentation en aluminium peint blanc trou d'installation 300 x 150 mesure externe 332 x 182 (CODE WB11161512)
- 3 plénums isolés à 3 entrées préparés pour les colliers mod. E5 150 332 x 182 (PWD100005)
- 3 registres d'étalonnage pour buses 332 x 182 (CODE W11161568)
- 1 tuyau flexible en aluminium à double paroi Ø 152 10 m (code 11152152)
- 1 grille de récupération avec filtre aluminium peint blanc trou d'installation 600 x 400 mesure externe 632 x 432 (code WB11161525)
- 6 colliers de serrage 140 160 mm (code 22200152)
- Personnalisable sur demande



### **DIMENSIONS**

CODE	MODÈLE PLÉNUM	LARGEUR EXTÉRIEURE FIXE A [mm]	HAUTEUR EXTÉRIEURE FIXE B [mm]	PROFONDEUR EXTÉRIEURE FIXE C [mm]	HAUTEUR MAX DU PLÉNUM INTERNE a [mm]	LARGEUR MAX INTERNE PLÉNUM b [mm]
PWD300191	EOLO MINI BM4 UNIVERSEL	1008	217	346	jusqu'à 185	jusqu'à 795

## **ARTICLES**

CODE	DESCRIPTION
PWD300191	