



Diffuseur linéaire escamotable à simple fente avec déflecteur et volet avec plenum isolé

- cod. PWD301360 - cod. PWD301361 - cod. PWD301362
- cod. PWD301363 - cod. PWD301364 - cod. PWD301365
- cod. PWD301366 - cod. PWD301367 - cod. PWD301368
- cod. PWD301369 - cod. PWD301370 - cod. PWD301371
- cod. PWD301372 - cod. PWD301373 - cod. PWD301374
- cod. PWD301375 - cod. PWD301376 - cod. PWD301377
- cod. PWD301378 - cod. PWD301379



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Plenum en tôle galvanisée revêtue de polyéthylène à cellules fermées (sp.3mm)
- Diffuseur en tôle galvanisée, peint dans les parties visibles
- Volet coulissant inclus
- Idéal pour les installations de plafond
- Convient pour le soufflage et le retour d'air
- Colliers d'entrée d'air prémontés selon tabellav
- Préparation des attaques VMC de série sur le Plenum
- Supports de fixation au plafond inclus dans la livraison
- Compatible avec le kit de continuité PWC500027
- Livello di rumorosità compreso tra 29 e 34 dB[A]




DIMENSIONS

CODE	DIMENSIONS A [mm]	DIMENSIONS L [mm]	NOMBRE D'ATTAQUES	Q [m³/h]
PWD301360	20	600	1	165
PWD301361	20	800	2	220
PWD301362	20	1000	2	275
PWD301363	20	1500	3	410
PWD301364	20	2000	4	550
PWD301365	30	600	1	195
PWD301366	30	800	2	260
PWD301367	30	1000	2	325
PWD301368	30	1500	3	480
PWD301369	30	2000	4	650
PWD301370	20	600	1	165
PWD301371	20	800	2	220
PWD301372	20	1000	2	275
PWD301373	20	1500	3	410
PWD301374	20	2000	4	550
PWD301375	30	600	1	195
PWD301376	30	800	2	260
PWD301377	30	1000	2	325
PWD301378	30	1500	3	480
PWD301379	30	2000	4	650

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DÉFLECTEUR



GRAPHIQUE DE DÉBIT - VITESSE PAR MÈTRE LINÉAIRE



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD301360	PLÉNUMISOLÉ L600x20mm BLANC RAL 9016
PWD301361	PLÉNUMISOLÉ L800x20mm BLANC RAL 9016
PWD301362	PLÉNUMISOLÉ L1000x20mm BLANC RAL 9016
PWD301363	PLÉNUMISOLÉ L1500x20mm BLANC RAL 9016
PWD301364	PLÉNUMISOLÉ L2000x20mm BLANC RAL 9016
PWD301365	PLÉNUMISOLÉ L600x30mm BLANC RAL 9016
PWD301366	PLÉNUMISOLÉ L800x30mm BLANC RAL 9016
PWD301367	PLÉNUMISOLÉ L1000x30mm BLANC RAL 9016
PWD301368	PLÉNUMISOLÉ L1500x30mm BLANC RAL 9016
PWD301369	PLÉNUMISOLÉ L2000x30mm BLANC RAL 9016
PWD301370	PLÉNUMISOLÉ L600x20mm NOIR RAL 9005
PWD301371	PLÉNUMISOLÉ L800x20mm NOIR RAL 9005
PWD301372	PLÉNUMISOLÉ L1000x20mm NOIR RAL 9005
PWD301373	PLÉNUMISOLÉ L1500x20mm NOIR RAL 9005
PWD301374	PLÉNUMISOLÉ L2000x20mm NOIR RAL 9005
PWD301375	PLÉNUMISOLÉ L600x30mm NOIR RAL 9005
PWD301376	PLÉNUMISOLÉ L800x30mm NOIR RAL 9005
PWD301377	PLÉNUMISOLÉ L1000x30mm NOIR RAL 9005
PWD301378	PLÉNUMISOLÉ L1500x30mm NOIR RAL 9005
PWD301379	PLÉNUMISOLÉ L2000x30mm NOIR RAL 9005

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.