

OPTIMA TC

bouchon de fermeture

- cod. SCD100141 - cod. 11106038 - cod. 11106039
- cod. 11106040 - cod. SCD100120 - cod. SCD100442
- cod. SCD100443 - cod. SCD100444 - cod. SCD100400
- cod. SCD100401 - cod. SCD100402



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matière plastique haute résistance aux chocs, recyclable
- Conception innovante
- Système de fermeture à enclenchement ultra-rapide
- Finition extérieure extrêmement haute
- Emballage avec codes à barres thermorétractables
- Peut être peint
- Température de fonctionnement -20°C / +60°C
- Température de fonctionnement colorés -20 °C / +75 °C

MODÈLES DISPONIBLES :




BLANC



NOIR



GRIS
ANTHRACITE



DIMENSIONS

CODE	MODÈLE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
SCD100141	TC 35 - OPT W	35	28	46
11106038	TC 62 - OPT W	66	48	75
11106039	TC 75 - OPT W	78	58	90
11106040	TC 102 - OPT W	104	68	105
SCD100120	TC 135 - OPT W	140	84	135
SCD100442	TC 75 - OPT G	78	58	90
SCD100443	TC 102 - OPT G	104	68	105
SCD100444	TC 135 - OPT G	140	84	135
SCD100400	TC 75 - OPT B	78	58	90
SCD100401	TC 102 - OPT B	104	68	105
SCD100402	TC 102 - OPT B	140	84	135

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD100141	TC35-OPT BOUCHON DE FERMETURE "OPTIMA"-TC35-OPT
11106038	TC62-OPT BOUCHON DE FERMETURE "OPTIMA"-TC62-OPT
11106039	TC75-OPT BOUCHON DE FERMETURE "OPTIMA"-TC75-OPT
11106040	TC102-OPT BOUCHON DE FERMETURE "OPTIMA"-TC102-OP
SCD100120	TC135-OPT BOUCHON DE FERMETURE "OPTIMA"-TC135-OPT
SCD100442	TC75-OPT BOUCHON DE FERMETURE "OPTIMA" GRIS LINE ANTHRACITE-TC75-OPT
SCD100443	TC102-OP BOUCHON DE FERMETURE "OPTIMA" GRIS LINE ANTHRACITE-TC102-OP
SCD100444	TC135-OPT BOUCHON DE FERMETURE "OPTIMA" GRIS LINE ANTHRACITE-TC135-OPT
SCD100400	EMBOUT DE LIGNE « OPTIMA TC » - NOIR - TC75-OPT-TC75-OPT
SCD100401	EMBOUT DE LIGNE « OPTIMA TC » - NOIR - TC102-OPT-TC102-OP
SCD100402	EMBOUT DE LIGNE « OPTIMA TC » - NOIR - TC135-OPT-TC135-OPT

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

