

DQEP

diffusor hélicoïdal carré 16 / 24 / 48 fentes en métal peint blanc
avec jets réglables avec registre et plénum abaissé


- cod. PWD200003 - cod. PWD200004 - cod. PWD200026



DESCRIZIONE

Diffusore a flusso elicoidale con getti regolabili in acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco e deflettori in polipropilene nero.

Adatto per la mandata e la ripresa (senza deflettori) dell'aria, completo di plenum ribassato in acciaio zincato dotato di serranda.



DIMENSIONS :

CODE	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]	FENTES
PWD200003	595 x 595	575 x 575	200	280	16
PWD200004	595 x 595	575 x 575	200	280	24
PWD200026	595 x 595	575 x 575	200	280	48

DONNÉES TECHNIQUES

CODICE	Ak [m²]	Q min [m³/h]	Q max [m³/h]	LwA min [dB(A)]	LwA max [dB(A)]	LANCIO MIN [m]	LANCIO MAX [m]	PERDITA DI CARICO MIN [Pa]	PERDITA DI CARICO MAX [Pa]
PWD200003	0.0189	270	520	30	48	2.2	4.3	10	50
PWD200004	0.0449	530	1040	26	42	2.9	5.6	10	50
PWD200026	0,0568	640	1260	26	41	3,1	6,1	10	50

GRAFICO PERDITE DI CARICO PWD200003




GRAFICO PERDITE DI CARICO PWD200004





GRAFICO PERDITE DI CARICO PWD200026



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
PWD200003	PLÉNUMABAISSÉ
PWD200004	PLÉNUMABAISSÉ
PWD200026	DIFFUSEUR HÉLICOÏDAL CARRÉ DEA AVEC 24 FENTES EN MÉTAL PEINT BLANC

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.