

SMART FLOW - SF 20 - 30 - 40 lt

pompe collecte condensat

- cod. 12170105 - cod. 12170106 - cod. 12170107



DESCRIPTIF

La pompe de collecte des condensats peut être utilisée dans des applications telles que :

- climatiseurs colonne ;
- vitrines réfrigérées ;
- armoires frigorifiques ;
- comptoirs réfrigérés ;
- évaporateurs ;
- climatiseurs au plafond.

Un caoutchouc anti-vibration et flexible pour la fixation murale de la pompe peut être acheté séparément.

ATTENTION : la pompe de collecte des condensats SMART FLOW n'est pas adaptée à un fonctionnement continu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation	230V~ - 50 Hz
Indice IP	IPX7
Contact d'alarme C-NO	6A
Température de fonctionnement	de +5 à +45 °C
Température des condensats	maxi. +35 °C
Température ambiante	maxi +60°C
Type de fluide	eau
Type de fonctionnement	Intermittent
Protection thermique (surchauffe)	90 °C (redémarrage automatique)
Niveau sonore	de 29 dB(A) à 53 db(A)


CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 corps pompe
- 1 feuille d'instructions

COMBINAISONS AVEC LES TUYAUX D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

SMART FLOW 20	SMART FLOW 30	SMART FLOW 40
Ø4 x 6 mm	Ø6 x 9,25 mm	

SMART FLOW - SF 20 lt




[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Débit 20 l/h par unité jusqu'à 20 kW
- Alimentation max. 12 m verticalement
- Consommation électrique 19 W
- Niveau sonore max. 29 [dB (A)]
- Dimensions du tuyau Ø 4 x 6 mm

SMART FLOW - SF 30 lt




[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Débit 30 l/h par unité jusqu'à 30 kW
- Alimentation max. 14 m verticalement
- Consommation électrique 25 W
- Niveau sonore maximal 50 [dB(A)]
- Dimensions du tuyau Ø 6 x 9,5 mm

SMART FLOW - SF 40 lt



[1] Admission d'air (m verticaux)

[2] Débit (litres/heure)

- Débit 40 l/h par unité jusqu'à 40 kW
- Alimentation max. 18 m verticalement
- Consommation électrique 27 W
- Niveau sonore maximal 53 [dB(A)]
- Dimensions du tuyau Ø 6 x 9,5 mm

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
12170105	POMPE "SMART FLOW 20LT."
12170106	POMPE "SMART FLOW 30 LT."
12170107	POMPE "SMART FLOW-SF 40 LT."

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.