

EF15-A - EF15-AV

mini pompe pour eau de condensat acide

- cod. 12170050 - cod. 12170049H - cod. 12170045
- cod. 12170051



DESCRIPTIF

Idéal pour collecter l'eau acide des chaudières, la mini pompe à débit facile « EF-A » résout les problèmes qui se posent chaque fois qu'il est nécessaire de remplacer l'ancienne chaudière par une nouvelle génération à condensation.


Très compact et silencieux, il se connecte directement au siphon de la chaudière*.

Les caractéristiques de construction adoptées rendent le « EF15-A » - « EF15-AV » résistant à l'acidité de l'eau au fil du temps. Grâce au double contact d'alarme 8a à bord de l'électronique, il est possible d'interrompre le fonctionnement de la chaudière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- Débit 15 l/h
- Aspiration max. 2 m vertical entre le corps du flotteur et la pompe
- Dimensions du corps flottant L 87 - H 38 - D 34 mm
- Alimentation max. 10 m verticalement entre la pompe et la sortie d'eau
- Alimentation électrique 230 V - 50 Hz
- Contact d'alarme C-NO/NC 8A
- Niveau sonore maximal 29 [dB(A)]
- Taille du tuyau Ø 4 x 6 mm
- Ph minimum 2,5
- Température maximale de fonctionnement +55 °C
- Consommation électrique 19 W
- Degré de protection IP20

EF 15 LITRES




- [1] Admission d'air (m verticaux)
- [2] Débit (litres/heure)
 - Débit 15 l/h
 - Alimentation max. 10 m verticalement
 - Consommation électrique 19 W
 - Contact d'alarme NO/NC 8A
 - Degré de protection IP20

EXEMPLE D'INSTALLATION DU VENTILO-CONVECTEUR DANS UNE CHAUDIÈRE



- [1] EF-A
 - [2] EF-AV
 - [3] Chaudière
 - [4] Condensat acide
 - [5] Siphon
- *ATTENTION : ne pas raccorder la mini pompe au conduit de fumée de la chaudière

SCHÉMA ÉLECTRIQUE DE MONTAGE



ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|--|
| 12170050 | POMPE POUR L'EAU ACIDE CONDENSATION |
| 12170049H | |
| 12170045 | POMPE POUR L'EAU DE CONDENSATION ACIDE |
| 12170051 | CORPS FLOTTANT POUR MINI-POMPE |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.