FICHES TECHNIQUES

rev. 03 - 21/03/2024






ELISYUM HYDRONIC CLASSIC

Prédisposition

- cod. SCD200001 - cod. SCD200003



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Convoyeur arrière incliné droite/gauche réversible avec raccordement latéral multiple Ø 16 Ø 20
- Grille de protection
- Plaques de fixation de gabarit réglables
- Bulle intégrée
- · Carton anti-poussière de plâtre
- Couvercle emboîtable ou avec vis
- Trous de montage mural dans la plaque de plâtre
- Idéal pour les applications avec des tuyaux isolés d'un diamètre de 52 mm

PAQUET DE


- 1 boîte prédisposée avec bulle intégrée
- 1 couvercle emboîtable
- 2 supports de fixation gabarit
- 1 carton anti-poussière de plâtre



FICHES TECHNIQUES



DIMENSIONS



COMBINAISONS AVEC DES TUYAUX DE VIDANGE DES CONDENSATS DANS LE CATALOGUE :

Tuyau 18/20 Art.11126346 (raccordement direct)
Tuyau 18/20 Art.11126320 (raccordement direct)
Tuyau rigide TCR-21 (en utilisant le racc. MP-TCR-21)

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
SCD200001	"ELISYUM HYDRONIC CLASSIQUE" BOÎTIER PRÊT À PLUMB AVEC PIÈGE ET COUVERCLE INCLINABLE
SCD200003	"ELISYUM HYDRONIC ELITE" CLASSIN-À-PLUMG CLASSIQUE À PLOMB AVEC PIÈGE + COUVERTURE AVEC VIS

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

