rev. 02 - 09/12/2024



PROAIR PACK RF BROWN 6

avec plénum "Eolo"

- cod. GAD400371 cod. GAD400372 cod. GAD400521
- cod. GAD400415



DESCRIPTIF

Les systèmes préassemblés PROAIR PACK RF-EOLO sont conçus pour faciliter et accélérer l'installation d'un système de conduits.

Le système est livré avec l'unité de commande Polaris", des chronothermostats, des thermostats et un kit de bypass mécanique à installer sur le plénum (avec une bague de fixation et un contrepoids).

Il suffit d'indiquer, lors de la commande, le modèle du plénum.

Le système est livré avec une unité de commande Polaris 5X, un chronothermostat et un kit by pass mécanique à installer sur le plenum (avec une bague de fixation et un contrepoids).

Afin de garantir la facilité et la rapidité d'installation, les systèmes sont assemblés, configurés et testés à 100% par du personnel qualifié.

Le système PROAIR PACK RF BROWN 6 se compose de :

- 1 plénum d'alimentation en polystyrène fritté pour unité tubulaire (à préciser lors de la commande le code plénum)
- N est un contrôleur "Polaris" avec des protocoles préchargés, des applications, Alexa et Google Home
- 6 registres motorisés déjà câblés au système
- 6 chronothermostats DISCOVERY 3X (couleur blanc au mur avec piles), MINI DISCOVERY 3X ou MINI LED ASTRA
- 1 kit de dérivation mécanique à fixer sur le plénum (y compris écrou de bague de fixation et contrepoids)
- Registre latéral Ø200 / sur demande Ø150

Personnalisable sur demande

Attention! Vérifier avec le fabricant de l'unité canalisée intérieure la nécessité d'utiliser une interface appropriée pour le contrôle de celle-ci (obligatoire si le protocole de communication n'est pas utilisé). Il est obligatoire de toujours prévoir la trappe d'inspection pour accéder à l'unité de commande et aux registres.



FICHES TECHNIQUES



COMBINAISON CHRONOTHERMOSTATS

- 6 chronothermostats DISCOVERY 3X
- 1 chronothermostat DISCOVERY 3X + 5 chronothermostats MINI DISCOVERY 3X
- 6 thermostats MINI LED
- 1 chronothermostat programmable DISCOVERY 3X + 5 sonde d'ambiance LEM 3X RF

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
GAD400371	PLÉNUMEN POLYSTYRÈNE EOLO - AVEC 6 CHRONOTERMOSTATS DISCOVERY 3X BACKLIT - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150/200 MM
GAD400372	PLÉNUMEN POLYSTYRÈNE EOLO - AVEC 1 CHRONOTERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 5 CHRONOTERMOSTATS MINI DISCOVERY 3X - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150/200 MM
GAD400521	PLÉNUM EN POLYSTYRENE EOLO - 6 THERMOSTATS MINI LED - GROUPE DE CONTROLE POLARIS 5X - 150/200 mm
GAD400415	PLÉNUMEN POLYSTYRÈNE EOLO - AVEC 1 CHRONOTERMOSTAT DISCOVERY 3X BACKLIT + 5 SONDES DE LA CHAMBRE AMBIENTE LEM 3X RF - AVEC UNITÉ DE COMMANDE POLARIS 5X - Ø150/200 MM

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

