FICHES TECHNIQUES

rev. 02 - 23/03/2023





REGIO

siphon à sec anti-odeur transparent et amovible avec couvercle esthétique

- cod. 11126322B - cod. SCD3E0008




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Débit 60 l/h
- Dimensions d'entrée des tuyaux Ø 16 à Ø 28
- Dimensions de sortie de la vidange Ø21
- Entrée supérieure équipée d'un joint
- Bulle intégrée
- Matériau : siphon en polystyrène, boîte porte-siphon en polypropylène
- Butée externe pour l'installation au ras du mur brut
- Convient pour une installation murale ou encastrée à la verticale
- Température max de l'eau dans l'échappement 60°C



FICHES TECHNIQUES





DIMENSIONS

CODE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
11126322B	55	120	230	46,5	21
SCD3E0008					

RACCORD SORTIE TUYAUX COMPATIBLE AVEC:

- Tuyau de vidange du condensat TCR-21 avec manchon de raccordement MG
- Tuyau de vidange du condensat Ø 40 36 32 28 avec manchon adaptateur MG
- Tuyau de vidange du condensat Ø 20 double revêtement manchons Ø 18/20
- Tuyau de vidange du condensat renforcé pour encastrement Ø 20 simple revêtement avec Anneau o-ring
- Tuyau de vidange du condensat bleu renforcé encastré Ø 20 simple revêtement manchons Ø 18/20

PAQUET DE

- Boîte porte-siphon avec niveau à bulle intégrée
- Couvercle de protection pour la phase de chantier
- Joint en caoutchouc pour l'entrée du tuyau
- Siphon transparent
- Couvercle de finition esthétique

ARTICLES

CODE	DESCRIPTION		
11126322B	SYPHON SEC ANTI-ODEUR INSPECTIONNABLE AVEC COUVERCLE ESTHETIQUE REGIO		
SCD3E0008	COUVERTURE ÉESTIQUE POUR LE PIÈGE À ARRÊT D'ODE "REGIO"		

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

