


## SIPHON STOP


siphon à sec horizontal anti-odeurs transparent pouvant être inspecté Ø 21- Ø 25 - Ø 32 - Ø 40 - Ø 50

- cod. SCD300004 - cod. SCD300005 - cod. SCD300006

- cod. SCD300007 - cod. SCD300014



siphon  
**Stop**



## DIMENSIONS

| CODE      | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Ø D [mm] | Ø d [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|
| SCD300004 | 124    | 105    | 78     | 21       | 17       |
| SCD300005 | 133    | 105    | 78     | 25       | 21       |
| SCD300006 | 143    | 105    | 78     | 32       | 28       |
| SCD300007 | 153    | 105    | 78     | 40       |          |
| SCD300014 | 163    | 105    | 78     | 50       |          |

## DESCRIPTIF

Le siphon à sec anti-odeurs SIPHON STOP est un accessoire conçu pour éliminer le problème des odeurs désagréables provenant des condensats d'échappement des systèmes de climatisation.

Le corps transparent en matière plastique très résistante et antichoc permet de vérifier l'état de propreté du siphon.

Les bouchons supérieur et inférieur en polyéthylène facilitent l'inspection et le nettoyage sans débrancher les tuyaux de raccordement.

L'orifice conique des raccords compense les tolérances des tuyaux de raccordement.


Convient aux tuyaux de diamètre Ø 21 - 25 - 32 - 40 - 50.

Temperatura di esercizio massima +60°C.


## APPLICATIONS

Recommandé pour une installation horizontale murale ou au plafond dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles.

## EXEMPLES D'INSTALLATION:



## EXEMPLE D'INSTALLATION:




[1] Entrée raccord femelle

[2] Sortie greffon mâle

EXEMPLE

raccord femelle - sortie mâle pour tubes Ø 21 - 25 - 32

## EXEMPLE D'INSTALLATION:



[3] Entrée raccord femelle

[4] Sortie raccord mâle

### EXEMPLE

raccord femelle - sortie mâle avec joint pour tubes Ø 40 - 50

## ARTICLES

| CODE      | DESCRIPTION                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SCD300004 | CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTAL SPHON SPHON SPHON À L'ORDRE D'INSPECTION "SIPHON STOP" 21 |
| SCD300005 | CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTAL SPHON SPHON SPHON INSPECTÉ "SIPHON STOP" 25               |
| SCD300006 | CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTAL SPHON SPHON SPHON INSPECTÉ "SIPHON STOP" 32               |
| SCD300007 | CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTAL SPHON SPHON SPHON À L'ORDRE D'INSPECTION "SIPHON STOP" 40 |
| SCD300014 | CLEAR ANTI-ODEUR HORIZONTALE SPHON SPHON SPHON INSPECTABLE "SIPHON STOP" 50           |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications nécessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.