FICHES TECHNIQUES

rev. 01 - 08/05/2025





INFINITY

support de sol avec bac BLUE RIVER GRIS RAL 7016 et bases EXTREME 100-8

- cod. SCD500251 cod. SCD500252 cod. SCD500267
- cod. SCD500253 cod. SCD500254 cod. SCD500329
- cod. SCD500319 cod. SCD500320 cod. SCD500322



DESCRIPTIF

Support au sol en tôle électrozinguée peinte en polyester d'extérieur couleur grise RAL 7016, avec bac BLUE RIVER fabriqué en plastique ABS PMMA couleur ivoire.

Le bac est équipé d'une prédisposition pour le raccord d'un tuyau d'évacuation des condensats de Ø 16 mm. Le support est fourni avec des bases au sol en caoutchouc vulcanisé SBR EXTREME avec boulon de fixation M8 et

CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE CHAUFFANT:

• Diamètre du câble de chauffage 6 mm


pieds antivibratoires coulissants No-Shock fournis de série.

- Tension d'alimentation 230 V
- Tolérances de résistance -5% / +10%
- Activation de la résistance à + 3°C
- · Capteur thermique intégré



FICHES TECHNIQUES





DIMENSIONS

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | P [mm] | P1 [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|-----------|
| SCD500251 | 845 | 240 | 450 | 410 | 800 - 400 | 350 - 150 |
| SCD500252 | 1050 | 240 | 450 | 410 | 1000 - 400 | 350 - 150 |
| SCD500267 | 1250 | 240 | 600 | 520 | 1100 - 600 | 450 - 250 |
| SCD500253 | 845 | 240 | 450 | 410 | 800 - 400 | 350 - 150 |
| SCD500254 | 1050 | 240 | 450 | 410 | 1000 - 400 | 350 - 150 |
| SCD500329 | 1250 | 240 | 600 | 520 | 1100 - 600 | 450 - 250 |
| SCD500319 | 845 | 240 | 450 | 410 | 800 - 400 | 350 - 150 |
| SCD500320 | 1050 | 240 | 450 | 410 | 1000 - 400 | 350 - 150 |
| SCD500322 | 1250 | 240 | 600 | 520 | 1100 - 600 | 450 - 250 |

MODÈLES DISPONIBLES:

AVEC CÂBLE CHAUFFANT DE 3 m:

- Livré avec un câble chauffant de 15 W/m 3 m
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 16

AVEC CÂBLE CHAUFFANT DE 3 + 3 m

- Livré avec un câble chauffant de 15 W/m 3 m + 3 m (6 m au total)
- Raccord pour tuyau de vidange de condensat Ø 20
- Équipé d'un collier de fixation de tuyau de vidange de condensat
- Avec tuyau de vidange de condensat isolé de 3 m



FICHES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

| CODE | CHARGE [kg] |
|-----------|-------------|
| SCD500251 | 150 |
| SCD500252 | 150 |
| SCD500267 | 190 |
| SCD500253 | 150 |
| SCD500254 | 150 |
| SCD500329 | 190 |
| SCD500319 | 150 |
| SCD500320 | 150 |
| SCD500322 | 190 |

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| SCD500251 | PIED AU SOL "INFINITY" AVEC BAC DE DRAINAGE GRIS LINE RAL 7016 850x400 "BLUE RIVER" + "EXTREME 100-8" | | | |
| SCD500252 | PIED AU SOL "INFINITY" AVEC BAC DE DRAINAGE GRIS LINE RAL 7016 1050x400 "BLUE RIVER" + "EXTREME 100-8" | | | |
| SCD500267 | PIED AU SOL "INIFINITY" AVEC BAC DE DRAINAGE GRIS LINE RAL 7016 1250x500 "BLUE RIVER" + "EXTREME 100-8" | | | |
| SCD500253 | SUPPORT AU SOL "INFINITY" AVEC BAC DE DRAINAGE GRIS LINE RAL 7016850x400 "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE CHAUFFANT 3mt ET "EXTREME 100-8" | | | |
| SCD500254 | SUPPORT AU SOL "INFINITY" AVEC BAC DE DRAINAGE GRIS LINE RAL 7016 1050x400 "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE CHAUFFANT 3mt ET "EXTREME 100-8" | | | |
| SCD500329 | SUPPORT DE SOL "INFINITY" AVEC BAC DE DRAINAGE GRIS LINE RAL 7016 1250x500 "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE CHAUFFANT 3mt ET "EXTREME 100-8" | | | |
| SCD500319 | SUPPORT DE SOL "INFINITY" AVEC BAC DE DRAINAGE GRIS LINE RAL 7016 850x400 "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE CHAUFFANT 3mt+3mt (6mt) ET "EXTREME 100-8" | | | |
| SCD500320 | SUPPORT DE SOL "INFINITY" AVEC BAC DE DRAINAGE GRIS LINE RAL 7016 1050x400 "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE CHAUFFANT 3mt+3mt (6mt) ET "EXTREME 100-8" | | | |
| SCD500322 | SUPPORT AU SOL "INFINITY" AVEC BAC DE DRAINAGE GRIS LINE RAL 70161250x500 "BLUE RIVER" AVEC CÂBLE CHAUFFANT 3mt +3mt (6mt) ET "EXTREME 100-8" | | | |

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

