FICHES TECHNIQUES

rev. 03 - 09/09/2024





Tuyau de drainage du condensat bleu renforcé pour encastrement Ø 20 monocouche - Manchons Ø 18/20

- cod. 11126346 - cod. SCD300094 - cod. SCD300003



DESCRIPTIF

Le tuyau ondulé d'évacuation des condensats Ø20 est fabriqué en polyéthylène, anti-UVA, bleu, avec un revêtement simple.

Il est livré en rouleaux de 50 m ou en mini-rouleaux de 25 m.

Tous les 52 cm environ, les manchons de jonction de Ø18/20 m/f sont alternés, ce qui permet de couper le tuyau sur mesure en évitant les déchets de matériau.

Le tuyau est équipé d'un raccord à pression sur prédisposition.


Les matériaux utilisés, ainsi que la nouvelle forme des ondulations, garantissent une grande flexibilité et une résistance mécanique à l'écrasement, ce qui rend le tuyau idéal pour les applications dans les saignées.




FICHES TECHNIQUES



DIMENSIONS



DÉTAIL MANCHON DE RACCORDEMENT



ARTICLES

CODE	DESCRIPTION
11126346	TUYAU EVACUATION EAU CONDENSATION Ø20, MANCHON D. 18/20 BLUE CLAIR (50 MT)
SCD300094	TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSAT RENFORCÉ BLEU POUR CHANTILLONNAGE Ø 20 MANCHONS MONOCOUCHE Ø18/20" EMBALLAGE EN NYLON
SCD300003	TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSAT RENFORCÉ BLEU POUR CHANTILLONNAGE Ø 20 MANCHONS MONOCOUCHE Ø18/20"

Tous les droits relatifs à cette publication sont de propriété exclusive de Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA se réserve le droit d'apporter toute les modifications necessaires, sans préavis et pour des exigences techniques ou commerciales.

