SCHEDA TECNICA

rev. 00 - 3/11/2022

Griglia di ripresa in alluminio anodizzato per controsoffitto

W11161556 - W11161557 - W11161570 W11161571 - W11161572 - W11161573




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzata in alluminio anodizzato
- Fissaggio a mezzo viti
- Alette orizzontali regolabili
- Per installazione a parete / soffitto

DIMENSIONI:

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]	COLLO POSTERIORE [mm]	FORO INSTALLAZIONE [mm]	PROFONDITÀ COLLO POSTERIORE [mm]
W11161556	632 x 432	590 x 390	600 x 400	26
W11161557	1032 x 232	990 x 190	1000 x 200	26
W11161570	832 x 432	790 x 390	800 x 400	26
W11161571	832 x 532	790 x 490	800 x 500	26
W11161572	832 x 632	790 x 590	800 x 600	26
W11161573	1032 x 632	990 x 590	1000 x 600	26

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
W11161556	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x400
W11161557	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x200
W11161570	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 800x400
W11161571	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 800x500
W11161572	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 800x600
W11161573	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x600