# SCHEDA TECNICA

rev. 00 - 16/09/2022



# **AQUA SPLIT 11 It**

mini pompa

12170037G



#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Portata 11 lt/h per climatizzatori fino a 10 kW
- Aspirazione max 2 m
- Verticali tra corpo galleggiante e pompa
- Mandata max 8 m verticali tra pompa e uscita dell'acqua
- Alimentazione 230 V 50 Hz
- Contatto di allarme C-NO/NC 8A
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro max 21 [dB(A)]
- Grado di protezione IP20
- Dimensione tubo: Ø 4 x 6 mm
- Dimensioni pompa L 97 x H 55 x P 30 mm
- Dimensioni corpo galleggiante L 91 H 39 P 34 mm
- Confezione completa di pompa, tubicino L = 1 m, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile

#### **CONFEZIONE COMPLETA DI:**

- 1 corpo pompa
- 1 corpo galleggiante
- 2 biadesivi per piastrine di ancoraggio
- 2 piastrine per ancoraggio pompa / corpo galleggiante
- 1 tubo di collegamento 1 m Ø 4x6 mm
- 1 tubicino di sfiato Ø 4x6 mm
- 1 manicotto di collegamento in gomma
- 1 connettore di cablaggio estraibile
- 1 foglio di istruzioni

#### **ESEMPI D'INSTALLAZIONE:**



Adattabile anche in canalina

## **APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETE**

- split murali
- consoles
- ventilconvettori

#### **APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTO**

- condizionatori a soffitto
- canalizzati

## **ARTICOLI**

CODICE	DESCRIZIONE
12170037G	MINI POMPA AQUA SPLIT 11 lt.