

Bacinella raccolta condensa anticongelamento con cavo scaldante per tubi scarico condensa


- cod. SCD300066 - cod. SCD300112 - cod. SCD300071
- cod. SCD300113 - cod. SCD300100 - cod. SCD300114
- cod. SCD300105 - cod. SCD300106



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Lamiera elettrozincata
- Verniciatura poliestere da esterno RAL 9002
- Potenza cavo scaldante 15 W/m
- Attacco per tubo scarico condensa Ø 16 mm
- Tensione di alimentazione 230 V
- Diametro cavo 6 mm
- Tolleranza sulla resistenza da -5% a +10%
- Termostato incorporato
- Inserimento a +3°C e stacco a +12°C

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE:



DIMENSIONI

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
SCD300066	980	390	35	910 max.	80
SCD300112	980	390	35	911 max.	81
SCD300071	1100	550	35	1030 max.	130
SCD300113	1100	550	35	1031 max.	131
SCD300100	1400	550	35	1330 max.	130
SCD300114	1400	550	35	1331 max.	131
SCD300105	1500	550	35	1400 max.	130
SCD300106	1500	550	35	1400 max.	130

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD300066	BACINELLA RACCOLTA CONDENZA IVORY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 980x390 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA
SCD300112	BACINELLA RACCOLTA CONDENZA GREY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 980x390 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA
SCD300071	BACINELLA RACCOLTA CONDENZA IVORY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1100x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA
SCD300113	BACINELLA RACCOLTA CONDENZA GREY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1100x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA
SCD300100	BACINELLA RACCOLTA CONDENZA IVORY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1400x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA
SCD300114	BACINELLA RACCOLTA CONDENZA GREY CON CAVO ANTICONGELAMENTO 1400x550 E CAVO SCALDANTE PER TUBO SCARICO CONDENZA
SCD300105	BACINELLA RACCOLTA CONDENZA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO CONDENZA - IVORY
SCD300106	BACINELLA RACCOLTA CONDENZA 1500x550 CON CAVO ANTICONGELAMENTO E CAVO SCALDANTE PER TUBO CONDENZA - GREY

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

