


# Diffusore lineare in ALLUMINIO di ripresa

## - 4 feritoie

- cod. PWD301676 - cod. PWD301679 - cod. PWD301682  
- cod. PWD301685 - cod. PWD301688



## DESCRIZIONE

Diffusore lineare a vista in alluminio di ripresa a 4 feritoie di colore bianco.

I diffusori sono utilizzati in ambienti dove è necessario preservare l'estetica dei soffitti come uffici, sale riunioni ed alberghi e consentono una diffusione dell'aria uniforme ed una elevata induzione termica.

Il fissaggio sul plenum, acquistabile separatamente, avviene mediante viti frontali e staffe a C mobili.

## APPLICAZIONI

Diffusore ideale per installazioni a parete o soffitto, in SOLA ripresa.

## ACCESSORI

- Plenum in lamiera zincata coibentata, acquistabile separatamente.
- Kit di continuità, acquistabile separatamente.




## DIMENSIONI

| CODICE    | L [mm] | L1 [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|
| PWD301676 | 600    | 645     | 183    | 166    | 60     |
| PWD301679 | 800    | 845     | 183    | 166    | 60     |
| PWD301682 | 1000   | 1045    | 183    | 166    | 60     |
| PWD301685 | 1500   | 1545    | 183    | 166    | 60     |
| PWD301688 | 2000   | 2045    | 183    | 166    | 60     |

## INFORMAZIONE

Le misure indicate sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.

## CURVE DI PORTATA E PERDITE DI CARICO 4 FERITOIE




| Ak [m²] | Qv min [m³/h] | Qv max [m³/h] | Lwa min [dB(A)] | Lwa max [dB(A)] | DP min [Pa] | DP max [Pa] |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 0.084   | 480           | 1035          | 35              | 49              | 10          | 50          |


## INFORMAZIONE

I dati in tabella si riferiscono ai diffusori lineari a vista di lunghezza 1000 mm


## DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA




## ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO




## PREDISPOSIZIONI MURARIE



## ESEMPIO DI INSTALLAZIONE



## ESEMPIO DI FISSAGGIO KIT DI CONTINUITÀ



## ARTICOLI

| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| PWD301676 | Diffusore lineare a vista in ALLUMINIO di ripresa 4 feritoie L600mm WHITE  |
| PWD301679 | Diffusore lineare a vista in ALLUMINIO di ripresa 4 feritoie L800mm WHITE  |
| PWD301682 | Diffusore lineare a vista in ALLUMINIO di ripresa 4 feritoie L1000mm WHITE |
| PWD301685 | Diffusore lineare a vista in ALLUMINIO di ripresa 4 feritoie L1500mm WHITE |
| PWD301688 | Diffusore lineare a vista in ALLUMINIO di ripresa 4 feritoie L2000mm WHITE |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.