


# FSTR

supporto con tripla regolazione per fissaggio su tetti con coppi e tegole


- cod. 11110766 - cod. 11110766BOX



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Spessore 5 mm
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm<sup>2</sup>
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm<sup>2</sup>

**DISEGNO TECNICO:**




**DIMENSIONI COMPLETE:**

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
11110766	160 ÷ 240	65 ÷ 100	80 ÷ 120	30	90	105 ÷ 145
11110766BOX	160 ÷ 240	65 ÷ 100	80 ÷ 120	30	90	105 ÷ 145

**APPLICAZIONE:**

Fissaggio di impianti fotovoltaici su coperture in coppi sostenute da listelli di spessore variabile.



**ARTICOLI**

CODICE	DESCRIZIONE
11110766	SUPPORTO CON TRIPLA REGOLAZIONE PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI E TEGOLE FSTR INOX AISI 304
11110766BOX	SUPPORTO CON TRIPLA REGOLAZIONE PER FISSAGGIO SU TETTI CON COPPI E TEGOLE FSTR INOX AISI 304 - BOX 10pz

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

