

## OPTIMA MG

manicotto di giunzione

- cod. SCD100140 - cod. 11106028 - cod. 11106029
- cod. 11106027 - cod. SCD100117 - cod. SCD100433
- cod. SCD100435 - cod. SCD100436 - cod. SCD100389
- cod. SCD100390 - cod. SCD100403



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale plastico ad alta resistenza all'urto, riciclabile
- Design innovativo
- Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro
- Elevatissima finitura esterna
- Confezione con codice a barre in termoretraibile
- Verniciabile
- Temperatura di esercizio -20°C / +60°C
- Temperatura di esercizio colorati -20°C / +75°C

### MODELLI DISPONIBILI:




BIANCO RAL  
9010



GRIGIO  
ANTRACITE



NERO



**DIMENSIONI**

CODICE	MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]
SCD100140	MG 35 - OPT W	35	28	23
11106028	MG 62 - OPT W	66	48	50
11106029	MG 75 - OPT W	78	58	55
11106027	MG 102 - OPT W	104	68	70
SCD100117	MG 135 - OPT W	140	84	75
SCD100433	MG 75 - OPT	78	58	55
SCD100435	MG 102 - OPT G	104	68	70
SCD100436	MG 135 - OPT G	140	84	75
SCD100389	MG 75 - OPT B	78	58	55
SCD100390	MG 102 - OPT B	104	68	70
SCD100403	MG 135 - OPT B	140	84	75

## ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD100140	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG 35 - OPT WHITE (CONF. 20 PZ.)
11106028	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG MG62 - OPT WHITE (CONF. 5 PZ.)
11106029	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG MG75 - OPT WHITE (CONF. 5 PZ.)
11106027	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG MG102 - OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100117	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG 135-OPT WHITE (CONF. 3 PZ.)
SCD100433	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG 75-OPT GREY (CONF. 5 PZ.)
SCD100435	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG 102-OPT GREY (CONF. 3 PZ.)
SCD100436	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG 135-OPT GREY (CONF. 3 PZ.)
SCD100389	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG 75-OPT BLACK (CONF. 5 PZ.)
SCD100390	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG 102-OPT BLACK (CONF. 3 PZ.)
SCD100403	MANICOTTO DI GIUNZIONE OPTIMA MG 135-OPT BLACK (CONF. 3 PZ.)

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.  
 Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

