rev. 01 - 4/11//2022



Diffusore ad alta induzione ad ugelli orientabili in metallo verniciato bianco

- cod. 11161695



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Realizzato in metallo verniciato bianco RAL 9010
- · Adatto per la mandata e la ripresa dell'aria
- · Alta efficienza di funzionamento
- Ugelli orientabili

DIMENSIONI:

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE [mm]	PROFONDITÀ [mm]			
11161695	595 x 595	10			

DATITECNICI


Ak [m²]	Q [m³/h] MIN	Q [m³/h] MAX	LwA [dB(A)] MIN	LwA [dB(A)] MAX	X(0,25) - Y(0,25) MIN [m]	X(0,25) - Y(0,25) MAX [m]	Dpt [Pa] MIN	Dpt [Pa] MAX
0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50




SCHEDA TECNICA



GRAFICO DI PORTATA



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE	
11161695	DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE AD UGELLI ORIENTABILI IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010	

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

