rev. 01 - 16/09/2022






ELISYUM HYDRONIC ELITE

predisposizione con sifone

- cod. SCD200002 - cod. SCD200004



CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 Ø 20
- Griglia di protezione
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- Sifone incorporato con coperchio ermetico
- Intercapedine anticondensa
- · Cartoncino anti intonaco
- · Coperchio ad incastro o con viti
- Fori per fissaggio a parete in cartongesso
- Ideale per applicazioni con tubi coibentati di diametro 52 mm



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI



CONFEZIONE COMPLETA DI:

- 1 scatola predisposizione con bolla incorporata
- 1 coperchio ad incastro con fori per viti
- 1 sifone completo di tappo di chiusura + valvola di non ritorno
- 2 staffe per fissaggio dima
- 4 viti per fissaggio coperchio
- 1 cartoncino anti intonaco

ABBINAMENTI CON TUBI SCARICO CONDENSA A CATALOGO:

Tubo 18/20 Art.11126346 (collegamento diretto) Tubo 18/20 Art.11126320 (collegamento diretto) Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR-21)

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
SCD200002	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC ELITE CON SIFONE E COPERCHIO AD INCASTRO
SCD200004	PREDISPOSIZIONE ELISYUM HYDRONIC ELITE CON SIFONE E COPERCHIO E VITI

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

