SCHEDA TECNICA

rev. 01 - 16/09/2022






PROFESSIONAL PLUS

predisposizione

- cod. 11100116 - cod. 11100116V



CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Convogliatore posteriore inclinato reversibile dx/sx con attacco laterale multiplo Ø 16 Ø 20
- Griglia di protezione
- Piastrine regolabili per fissaggio dima
- Bolla incorporata
- · Cartoncino anti intonaco
- Coperchio ad incastro o con viti



SCHEDA TECNICA



DIMENSIONI



CONFEZIONE COMPLETA DI:

- 1 scatola predisposizione con bolla incorporata
- 1 coperchio ad incastro
- 1 sifone completo di tappo di chiusura + valvola di non ritorno
- 2 staffe per fissaggio dima
- 1 cartoncino anti intonaco

ABBINAMENTI CON TUBI SCARICO CONDENSA A CATALOGO:

Tubo 18/20 Art.11126346 (collegamento diretto) Tubo 18/20 Art.11126320 (collegamento diretto) Tubo rigido TCR-21 (utilizzando il racc. MP-TCR-21)

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
11100116	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT PLUS CON COPERCHIO AD INCASTRO
11100116V	PREDISPOSIZIONE PROFESSIONAL SPLIT PLUS CON COPERCHIO E VITI

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

