EASY CLACK

morsetto laterale universale preassemblato

- cod. FVD200042 - cod. FVD200042BOX - cod. FVD200044
- cod. FVD200044BOX



DESCRIZIONE

Morsetto laterale universale per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su numerosi profili con sistema di aggancio rapido.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lega alluminio 6060
- Lunghezza morsetto: 40 mm
- Viteria e molla in acciaio INOX A2
- Fornito preassemblato
- Sistema di aggancio rapido compatibile con i profili FVP
- Universale per altezze pannelli da 27 a 40 mm
- Serraggio vite con chiave esagonale da 6
- Presente zigrinatura antiscivolo
- Disponibile anche nella versione verniciata nera
- Coppia massima di serraggio: 8 Nm

DIMENSIONI



H [mm]	L [mm]	B [mm]
27÷40	40	31

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE







ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE
FVD200042	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE EASY-CLACK PREASSEMBLATO
FVD200042BOX	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE EASY-CLACK PREASSEMBLATO BOX 20 PZ
FVD200044	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE EASY-CLACK PREASSEMBLATO - NERO
FVD200044BOX	MORSETTO LATERALE UNIVERSALE EASY-CLACK PREASSEMBLATO - NERO BOX 20 PZ

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.