HSRPT

supporto piano spessore 3 mm piatto regolabile per fissaggio su tetti


- cod. 11111107 - cod. 11111107BOX




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Materiale: acciaio inox AISI 304
- Modulo di elasticità alla flessione: 196000 N/mm²
- Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm²
- 3 fori Ø 11 predisposti per fissaggio a tetto
- Dimensione gancio: 40 mm x spessore 3 mm

DISEGNO TECNICO:





DIMENSIONI COMPLETE:

| CODICE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 11111107 | 150 | 60 | 71-101 | 40 |
| 11111107B0X | 150 | 60 | 71-101 | 40 |

APPLICAZIONE:



Fissaggio di impianti fotovoltaici su coperture in coppi sostenute da listelli di spessore variabile.

ARTICOLI

| CODICE | DESCRIZIONE | | |
|-------------|--|--|--|
| 11111107 | SUPPORTO PIANO PIATTO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TETTI HSRPT | | |
| 11111107B0X | SUPPORTO PIANO PIATTO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TETTI HSRPT - BOX 10pz | | |

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.

Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.

